



# Borduras de Acero Galvanizado

## Borderline HD



### CARACTERÍSTICAS

Las borduras Borderline HD de acero de 5mm de espesor, están especialmente diseñadas para instalaciones VRD (Viales y Canalizaciones). Los diferentes niveles de acabado permiten conciliar el coste, la durabilidad y la estética. Gracias a las piquetas de anclaje las borduras Borderline HD pueden ser fijadas en hormigón o en terreno.

#### Ventajas:

- Fabricadas en acero de galvanizado DX51DZ275 de 5 mm de grueso
  - Alta resistencia a la intemperie
  - Fijadas con hormigón o clavadas directamente al terreno
  - Ideal para la separación de dos superficies duras (hormigón, asfalto, etc...)
  - Instalación rápida y fácil
  - Amplia gama de alturas
  - Incluye 1 conector doble y 2 clavos de fijación por bordura
  - Accesorios opcionales\*: conector simple y clavo de fijación. Número de fijaciones modulable de 0-3 por cada 3 ml.
- \* no incluidos con las borduras



### DATOS TÉCNICOS

Referencia	Descripción	Color	Longitud	Altura	Grosor	Embalaje
BORDHDGALV5-100	Bordura de acero galvanizado*	natural	3 m	100 mm	5 mm	paq. 5u.
BORDHDGALV5-150	Bordura de acero galvanizado*	natural	3 m	150 mm	5 mm	paq. 5u.
BORDHDGALV5-200	Bordura de acero galvanizado*	natural	3 m	200 mm	5 mm	paq. 5u.
BORDHDGALV5-250	Bordura de acero galvanizado*	natural	3 m	250 mm	5 mm	paq. 5u.

\*incluye 2 piquetas y 1 conector doble





# Borduras de Acero Galvanizado

## Borderline HD



### ACCESORIOS

Referencia	Descripción	Acabado
BORDHDCAVALLIER1	Conector simple para piquetas de fijación	acero HD
BORDHDCAVALLIER2	Conector doble para conex. entre borduras	acero HD
AG60810	Piquetas de fijación (60x8x10 cm - Ø 10 mm)	acero HD



conector simple



conector doble



piqueta



### APLICACIONES

- Asfalto
- Hormigón
- Pavimento
- VRD (Viales y Canalizaciones)
- Senderos

