



BORDURA DE
PLÁSTICO
EN FORMA DE T

BORDURA DE PLÁSTICO FORMA T



CARACTERÍSTICAS

Bordura de plástico PVC reciclado (y a su vez reciclable) en forma de T ideal para limitar todo tipo de pavimentos, parterres, grupos florales, alcorques y áridos. Sirve tanto para diseños rectilíneos como curvilíneos. Este perfil permite realizar todo tipo de formas, creando separaciones limpias, de forma rápida y ahorrando tiempo de mano de obra. Resistente al frío, UV y a la humedad. Su forma de T permite trazar separaciones rectas sólidas y sin ondulaciones.

Dispone de 2 tipos de sistemas de unión (U - H) según la altura del perfil (ver tabla).

Con un simple gesto transformará el perfil en T en perfil en L gracias a su base separable.

Es el producto idóneo para delimitar pavimentos de áridos o caucho aglomerado.

Ligero y fácil de cortar, de simple colocación y durabilidad. Sirve tanto para proyectos privados como públicos.

Amplia gama de alturas desde 30 hasta 120mm. Longitud de cada bordura: 2 m

2 Colores disponibles: Gris claro, Gris antracita.



convierta con un simple gesto el perfil en T en perfil L

DATOS TÉCNICOS

Ref.	Descripción	Long.	Altura (mm)	Base (mm)	Color	Embalaje
GC-30L2M0	Bordura en perfil T de plástico PVC reciclado*	2 m	30	50	gris claro	cj. 20 u. 40 m
GA-30L2M0	Bordura en perfil T de plástico PVC reciclado*	2 m	30	50	gris antracita	cj. 20 u. 40 m
GC-40L2M0	Bordura en perfil T de plástico PVC reciclado**	2 m	40	100	gris claro	cj. 20 u. 40 m
GA-40L2M0	Bordura en perfil T de plástico PVC reciclado**	2 m	40	100	gris antracita	cj. 20 u. 40 m
GC-50L2M0	Bordura en perfil T de plástico PVC reciclado**	2 m	50	100	gris claro	cj. 20 u. 40 m
GA-50L2M0	Bordura en perfil T de plástico PVC reciclado**	2 m	50	100	gris antracita	cj. 20 u. 40 m
GC-70L2M0	Bordura en perfil T de plástico PVC reciclado**	2 m	70	100	gris claro	cj. 20 u. 40 m
GA-70L2M0	Bordura en perfil T de plástico PVC reciclado**	2 m	70	100	gris antracita	cj. 20 u. 40 m
GC-120L2M0	Bordura en perfil T de plástico PVC reciclado**	2 m	120	100	gris claro	cj. 20 u. 40 m
GA-120L2M0	Bordura en perfil T de plástico PVC reciclado**	2 m	120	100	gris antracita	cj. 20 u. 40 m

* Incluye 20 sistemas de conexión H y 50 estacas (110mm)

** Incluye 20 sistemas de conexión U y 50 estacas (110mm)



BORDURA DE PLÁSTICO FORMA T



INSTALACIÓN

El proceso de instalación de la bordura en T es el siguiente:

1. Marcar en el terreno el diseño a realizar
2. Realizar la zanja
3. Cortar el perfil a medida mediante radial.
4. Para realizar diseños curvilíneos cortar las pestañas de los triángulos de la base
5. Colocar el perfil y fijar con los anclajes suministrados
6. Añadir el árido o extender el pavimento según sea el material utilizado.



APLICACIONES

- Paisajismo: limitando zonas verdes, zonas de circulación...
- Construcción, Obras públicas...: losas de hormigón (encofrados), pavimentos, etc.



